

# CZ408/412

4英寸抗菌热敏·热转印紧凑型桌面打印机

## 医疗 抗菌外壳

通过日本工业标准 JIS Z2801 认证,能够杀除、抑制产品表面细菌繁殖,满足医疗(食品)行业等抗菌需求。适合打印医疗腕带、各种医药、处方、病理等标签。







通过印有条形码的标签管理货品准确高效,且每秒6英寸高速打印,即使在执行高密度的标签打印工作时也能享受高效的生产力。适合打印三层标签等快递单。







高速 高清晰305dpi 抗菌外壳 中文对应

### 零售 打印介质广泛

适合打印各种货架标签、商品价格标签、产品合格证等。



### 票 条 最新简体中文字库 GB18030

字库覆盖全面,适合打印影剧院、游乐场、展览会等入场券。















# **C 7 4 系列** 4英寸抗菌热敏・热转印紧凑型桌面打印机

打印机型号	CZ408	CZ412	
打印方式	热敏 / 热转印		
打印分辩率	8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)	
最大打印速度	150mm/秒(6ips)	100mm/秒(4ips)	
最大打印范围	W 104mm×P 300mm		
CPU	32bits RISC		
打印机内存	Flash Rom:8MB, SDRAM:8MB		
标签厚度	0.06 $\sim$ 0.19mm		
标签尺寸	连续式样(含底纸) 长度:7~300mm(10~303	mm) 宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
	切割式样(含底纸) 长度: 22 ~ 300mm(25 ~ 30	3mm)   宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
	可撕式样(含底纸) 长度: 22 ~ 300mm(25 ~ 30	3mm) 宽度:22 ~ 107mm(25 ~ 110mm)	
标准字体	简体 (GB18030) or 繁体中文(Big 5 需下载)		
一维码	UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39, CDDE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), CODABAR(NW-7),		
	ITF, INDUSTRIAL 2of5, MATRIX 2of5, BO O KLAND, MSI, POSTNET, GS1 DATABA R(RSS)		
二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI Code(Ver3.0), QR Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200)		
组合符号	EAN-13 组合(CC -A/B), EAN-8 组合(CC -A/B), UPC-A 组合(CC -A/B), UPC-E 组合(CC -A/B),		
	GS1-128 组合(CC-A/B/C), GS1 限定组合(CC-A/B), GS1 DataBar 截平组合(CC-A/B),		
	GS1 DataBar 组合(CC-A/B), GS1 DataBar 堆集组合(CC-A/B), GS1 DataBar 扩展组合(CC-A/B),		
	GS1 DataBar 堆集全方位组合(CC -A/B), GS1 DataBar 扩展堆积组合(CC -A/B)		
自检功能	打印头检测功能,标签用完检测		
工作环境(温度/湿度)	运行环境:4 ~ 38℃/30 ~ 80%RH(无凝结),储存环境:-10 ~ 60℃/15 ~ 85%RH(无凝结)		
接口	USB+LAN, USB+RS-232C, USB+Parallel(上述接口中可任选一组)		
外形尺寸 / 重量	W 179mm×D 238mm×H 173mm/ 1.9Kg		
电源要求 / 消耗电力	AC 100V ~ 240V +/ <sup>-</sup> 10%/ 45W 90VA, 待机时:4.5W 15VA		
选配件	切刀、剥离器、时钟日历功能		
打印驱动	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008/7, Windows Server 2008, Server 2008 R2/7	

#### 操作注意事项



※放置或更换标签纸前,需往前拨 蓝色卡扣,以便开合卡槽



※往上拨动滚轴两边的卡扣即可 方便的更换滚轴



※开合处设有卡扣, 避免关闭盒盖 时夹伤手指

备注: SIAA 标志, 表示该产品符合 ISO22196 法的评定结果, 根据抗菌产品技术协会的指导要求进行品质管理、且认证信息公开。



#### 保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境,贴身提供高品质的消耗品。

标签吊牌等耗材由 SATO 无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。

# SANPUM

# 深圳木村三浦科技有限公司

地址:深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话: 86-755-23881000 传真: 86-755-23881777

邮箱: info@sanpum.com

